




Konische Lochlehren
Ablesung 0,1 mm
flach
einzeln verpackt

Hole Gauges
reading 0,1 mm
individually packed

Jauges à trous coniques
lecture 0,1 mm
plates
emballées à l'unité

▸ mm ◂	№	gr
1-15	**2602 154**	20
15-30	**2602 155**	60
30-45	**2602 156**	120




Konische Lochlehren
Ablesung 0,1 mm
rostfreier Stahl gehärtet
Griff gerändelt
rund
einzeln verpackt

Hole Gauges
reading 0,1 mm
hardened stainless steel, round type
knurled handle
individually packed

Jauges à trous coniques
lecture 0,1 mm
poignée moletée
cylindrique
en acier trempé, inoxydable
emballées à l'unité

▸ mm ◂	№	gr
1-6	**2604 155**	120
4-15	**2604 156**	200
15-30	**2604 157**	1000
30-45	**2604 158**	1700
45-60	**2604 159**	3000



Düsenlehren
mit Stahlstiften
in Kunststoff gefasst
einzeln verpackt

Nozzle Gauges
steel pins in platic handle

individually packed

Jauges pour gicleurs
tiges en acier serties dans du plastique
emballées à l'unité

▸ mm ◂		№	gr
	20	**2606 601**	24
1	16	**2606 602**	24



Düsenlehre / Lochlehre
Kegel 1:10
Gehäuse vernickelt
Ablesung 0,1 mm
einzeln verpackt

Small Hole Gauges
1 mm

individually packed

Jauges pour gicleurs
cône 1: 10
boîtier nickelé
emballées à l'unité

▸ mm ◂	№	gr
0-3	**2606 111**	23
0-5	**2606 112**	68

HOREX®
Lehren Gauges Calibres



Fühlerlehren
Blatt konisch
10 mm breit
Blattlänge 100 mm
einzeln verpackt

Feeler Gauge Sets
conical blades
width 10 mm
length 100 mm
individually packed

Jauges d'épaisseur
lames coniques
largeur 10 mm
longueur des lames 100 mm
emballées à l'unité

▸ mm ◂		№	gr
	8	**2608 101**	30
	8	**2608 102**	35
0	13	**2608 103**	65
0	20	**2608 104**	95
0	21	**2608 105**	190
0	18	**2608 106**	70
0	20	**2608 107**	110
	21	**2608 108**	95
0	32	**2608 109**	120



Fühlerlehrenband
in Kunststoffdose
Länge 5 m
Breite 13 mm
einzeln verpackt

Feeler Gauge Tape

5 m rolls
width 13 mm
individually packed

Rubans d'épaisseur
en boîtier plastique
longueur 5 m
largeur 13 mm
emballés à l'unité


	№	gr
1	**2610 601**	35
2	**2610 602**	40
3	**2610 603**	45
4	**2610 604**	48
5	**2610 605**	50
6	**2610 606**	55
7	**2610 607**	60
8	**2610 608**	65
9	**2610 609**	72
	2610 610	75
0,12	**2610 652**	540
0,15	**2610 611**	100
0,18	**2610 654**	540
	2610 612	130
0,25	**2610 613**	150
	2610 614	175
0,35	**2610 615**	205
	2610 616	255
0,45	**2610 617**	280
	2610 618	335
0,55	**2610 619**	360
	2610 620	390
0,65	**2610 621**	415
	2610 622	430
0,75	**2610 623**	435
	2610 624	445
0,85	**2610 625**	475
	2610 626	520
0,95	**2610 627**	530
	2610 628	540

▸ mm ◂	Messbereich	Range	Capacité
	Messstifte, Stück	No. of Pins	Piges, pièce
	Blattzahl	No. of Blades	Lame
	Stärke	Thickness	Epaisseur




Halter für Fühlerlehrenband	Holder for Feeler Gauge Tapes	Supports pour rubans d'épaisseur

№	gr
2612 101	120



Fühlerlehren rostfrei Blattlänge 100 mm mit Feststellmutter einzeln verpackt	Feeler Gauge Sets stainless steel blade length 100 mm individually packed	Jauges d'épaisseur inox longueur des lames 100 mm avec écrou de blocage emballées à l'unité

▸ mm ◂		№	gr
	8	2614 262	26
0	13	2614 264	48
0	20	2614 274	75



Fühlerlehren Blattlänge 100 mm mit Feststellmutter Messing (antimagnetisch) einzeln verpackt	Feeler Gauge Sets brass blade length 100 mm individually packed	Jauges d'épaisseur longueur des lames 100 mm avec écrou de blocage laiton anti-magnétique emballées à l'unité

▸ mm ◂		№	gr
	8	2614 362	35
0	13	2614 364	65
0	20	2614 374	108



Radienschablone konkav u. konvex gefräste Ausführung mit Feststellmutter einzeln verpackt	Radius Gauge Sets concave and convex lock nut individually packed	Jauges à rayons concaves et convexes exécution fraisée avec écrou de blocage emballées à l'unité

▸ mm ◂		№	gr
	17	2616 166	85
	16	2616 168	120
	15	2616 170	115



Radienschablone konkav u. konvex gefräste Ausführung mit Feststellmutter rostfreier Stahl einzeln verpackt	Radius gauge sets concave and convex stainless steel lock nut individually packed	Jauges à rayons concaves et convexes exécution fraisée avec écrou de blocage inox emballées à l'unité

▸ mm ◂		№	gr
	17	2616 266	85
	16	2616 268	120
	15	2616 270	115

Einzelradien Lehren s. Seite 6/22 und 6/23

HOREX®
Lehren Gauges Calibres



Gewindeschablone	Screw Pitch Gauges	Calibres de filetage

▸ mm ◂ / ▸ inch ◂		№	gr
Für metr. Gewinde nach ISO	Metric ISO threads	Pour filetage métrique selon ISO	
0	24	2618 101	40
Für Whitworth-Gewinde n. DIN	Whitworth threads acc. to DIN 11	Pour filetage Whitworth selon la DIN	
4-62	28	2618 102	45
Für Whitworth Rohrgewinde	Whitworth pipe threads acc. To DIN 259	Pour filetage GAZ	
8-28	6	2618 103	17
Kombiniert metr. u. Whitworth	Combined metric/Whitworth threads	Pour filetage combiné métrique et Whitworth	
0 / 4-62 / 8-28	52	2618 104	76
Kom. Metr. Whitworth u. Rohrgew.	Combined metric/Whitworth/pipe	Pour filetage combiné métrique Whitworth et GAZ	
0 / 4-62	58	2618 105	85
Für metr. Gewinde nach SI System	Metric threads SI system	Pour filetage métrique selon le système SI	
	20	2618 106	35
Für kom. Metr. SI- u. Whitworth- Gew.	Combined metric / SI /Whitworth threads	Pour filetage combiné métrique SI – Whitworth	
/ 4-62	48	2618 107	75
Für US – Gewinde	For US threads	Pour filetage US	
4-42	30	2618 108	50
Für US-Gewinde SAE	US 60° SAE threads	Pour filetage US SAE	
10-40	14	2618 109	20
Für UNC – Gewinde	US 60° UNC threads	Pour filetage UNC	
4-64	22	2618 110	38
Für UNF – Gewinde	US 60° UNF threads	Pour filetage UNF	
12-80	16	2618 111	30
Für BSF – Gewinde	BSF threads	Pour filetage BSF	
4-26	20	2618 112	35



Spiralbohrerschleiflehre für Spiralbohrer mit Spitzenwinkel 118° Lehrenwinkel 121°	Twist Drill Grinding Gauge for twist drills with acute angle of 118° gauge angle 121°	Calibres d'affûtage pour foret hélicoidaux avec angle en pointe 118° angle de gabarit 121°


▸ mm ◂	№	gr
50	2620 104	25



Spiralbohrer-Prüflehre Spezialstahl prüfen der Schneidenlänge und des Schneidenwinkels von 118° mit Feststellschraube einzeln verpackt	Twist Drill Grinding Gauge special steel for measuring length of cutting edge and angle 118° locking screw individually packed	Calibres d'affûtage pour foret acier spécial pour mesurer les longueurs de coupe et angles de 118° avec vis de blocage emballés à l'unité

▸ mm ◂	mm	№	gr
50	0,1	2620 105	85

▸ mm ◂	Messbereich	Range	Capacité
	Blattzahl	No. of Blades	Lame
mm	Ablesung	Reading	Lecture



Universal-Schleiflehre ° u. 55° einzeln verpackt	**Universal Grinding Gauge** ° and 55° individually packed	**Calibres d'affûtage universel** °, 55° emballés à l'unité

□ mm	⧗ mm	№	gr
95 x 63	2	**2622 101**	25



Komb. Dreh- und Gewindestahllehre Trapez- Whitworth- und metr. Gewinde für Winkel von 40-80° einzeln verpackt	-80° individually packed	-80° emballés à l'unité

□ mm	⧗ mm	№	gr
90 x 40	2	**2624 101**	25



Komb. Dreh- und Gewindestahllehre Trapez- Whitworth- und metr. Gewinde für Winkel von 40-80° für Winkel von 0-30° einzeln verpackt	**Combined Thread Cutter and Lathe Tool Gauge** for grinding for lathe and thread cutting tools 0-30° individually packed	-80° pour angles de 0-30° emballés à l'unité

□ mm	⧗ mm	№	gr
90 x 40	2	**2626 101**	63




° einzeln verpackt	° individually packed	**Calibres de filetage et de tournage universels** filets plats et trapézoidaux filets pointus 55° et 60° emballés à l'unité

□ mm	⧗ mm	№	gr
90 x 40	2	**2628 101**	18




Univers. Gewindestahllehre für Spitz- und Flachgewinde einzeln verpackt	**Universal Thread Cutting Tool Gauge** for all possible angled and square threads individually packed	**Calibres de filetage universels** filets pointus et plats emballés à l'unité

□ mm	⧗ mm	№	gr
60 x 20	2	**2630 101**	18




Fühlerlehren im Ring hängend zylindrisch mm einzeln verpackt	**Feeler Gauges** mm individually packed	**Jauges d'épaisseur** mm emballées à l'unité

◂ mm ▸		№	gr
150	8	**2632 101**	30
200	8	**2632 102**	38
300	8	**2632 103**	55




Fühlerlehren im Ring hängend zylindrisch 13 Blatt 0 mm einzeln verpackt	**Feeler Gauges** mm individually packed	**Jauges d'épaisseur** en anneau cylindriques 13 lames 0 mm emballées à l'unité

◂ mm ▸		№	gr
150	13	**2632 104**	105
200	13	**2632 105**	120
300	13	**2632 106**	175



Fühlerlehren im Ring hängend zylindrisch 20 Blatt 0 mm einzeln verpackt	**Feeler Gauges** blades 0 mm individually packed	**Jauges d'épaisseur** en anneau cylindriques 20 lames 0 mm emballées à l'unité

◂ mm ▸		№	gr
150	20	**2632 107**	200
200	20	**2632 108**	210
300	20	**2632 109**	320



Fühlerlehren im Ring hängend zylindrisch 20 Blatt 0 mm einzeln verpackt	**Feeler Gauges** blades 0 mm individually packed	**Jauges d'épaisseur** en anneau cylindriques 20 lames 0 mm emballées à l'unité

◂ mm ▸		№	gr
150	20	**2632 110**	390
200	20	**2632 111**	410
300	20	**2632 112**	700

□ mm	Außenmaße	Length	Grandeur
⧗ mm	Stärke	Thickness	Epaisseur
◂ mm ▸	Blattlänge	Length of blades	Longueur des lames
	Blattzahl	No. of blades	Lame



Trapez-Gewindestahllehre	ACME Thread Gauge	°
DIN 103 Flankenwinkel 30° m. Einschnitt 30° einzeln verpackt	° individually packed	 avec entaille 30° emballés à l'unité

□ mm	⧗ mm	№	gr
60 x 20	2	**2634 010**	18



Spitzgewindestahllehre 55° für. Whitworth-Gewinde 60° für metrisches-Gewinde einzeln verpackt	Angled Thread Cutter Gauge for Whitworth 55° for metric 60° individually packed	Calibres pour filets triangulaires 55° pour filets Whitworth 60° pour filets métriques emballés à l'unité

□ mm	⧗ mm		№	gr
74 x 24	2	55°	**2636 101**	18
74 x 24	2	60°	**2636 102**	18



Drehstahllehre für Schnelldrehstähle einzeln verpackt	Lathe Tool Gauges for HSS tools individually packed	Calibres pour outils de tour pour aciers rapides emballés à l'unité

□ mm	⧗ mm	№	gr
70 x 50	2	**2638 101**	50




Drehstahllehre für Hartmetallstähle einzeln verpackt	Lathe Tool Gauges for carbide tipped tools individually packed	Calibres pour outils de tour pour aciers durs emballés à l'unité

□ mm	⧗ mm	№	gr
70 x 50	2	**2638 102**	50



Schweißnahtlehre blanke Ausführung einzeln verpackt	Welding Gauge 12 blades for welds from 3-12 mm individually packed	Calibres pour soudeur exécution brillante emballés à l'unité

▸ mm ◂		№	gr
3-12	12	**2640 187**	78




Schweißnahtlehre ° und 90° einzeln verpackt	Welding Gauge ° and 90° individually packed	Calibres pour soudeur ° emballés à l'unité

▸ mm ◂	mm	№	gr
20	0,1	**2642 102**	65



Schweißnahtlehre "S" Aluminiumausführung einzeln verpackt	Welding Gauge type S aluminium individually packed	Calibres pour soudeur "S" exécution en aluminium emballés à l'unité

⧗ mm	⁓ mm	№	gr
2-15	0-5	**2641 101**	10



Schweißnahtlehre DBP rostfreier Stahl einzeln verpackt	Welding Gauge type DBP stainless steel individually packed	Calibres pour soudeur DBP inox emballés à l'unité

№	gr
2643 201	120



Winkellehre einzeln verpackt	Angle Gauge 1-45 ° individually packed	Jauges d'angles emballées à l'unité

▸ mm ◂		№	gr
1-45°	18	**2653 101**	95



Messkeile einzeln verpackt	Key Gauge individually packed	Jauges pour mesure de rainures emballées à l'unité

▸ mm ◂	mm	№	gr
	0,1	**2655 101**	300

▸ mm ◂	Messbereich	Range	Capacité
	Blattzahl	No. of blades	Lame
□ mm	Außenmaße	Dimension	Grandeur
⧗ mm	Stärke	Thickness	Epaisseur
⩗ mm	Messbereich Ecknähte	Range corner seams	Capacité de soudure en angle extérieur
⁓ mm	Messbereich Flachnähte	Range flat seams	Capacité de soudure en angle à plat
mm	Ablesung	Reading	Lecture



Profillehre mm einzeln verpackt	Profile Gauge mm individually packed	Jauges pour profils mm emballées à l'unité


▸ mm ◂	Ø mm	№	gr
150 x 40	154 x 85	**2644 116**	200
300 x 60	350 x 150	**2644 122**	480





DIN-Gewindeschieber einzeln verpackt	DIN Thread Conversion Scales individually packed	Règles de calcul emballées à l'unité

		№	gr
Fein-Gewindeschieber **Aluminium eloxiert**	**DIN fine thread rule** **Aluminium**	**Règles de calcul pour filets fins** **Aluminium éloxé**	
		2646 101	90
DIN-Gewindeschieber **Aluminium eloxiert**	**DIN thread rule** **Aluminium**	**Règles de calcul pour filets DIN** **Aluminium éloxé**	
		2648 102	60
DIN-Passungschieber **Aluminium eloxiert**	**ISO fit rule** **Aluminium**	**Règles de calcul pour pas** **éloxés**	
		2648 103	90
DIN-Gewindeschieber **Kunststoff**	**DIN thread rule** **Plastic**	**Règles de calcul pour filets DIN** **Plastique**	
		2648 602	60
DIN-Passungschieber **Kunststoff**	**ISO fit rule** **Plastic**	**Règles de calcul pour pas** **Plastique**	
		2648 603	60



Millimeter-Lochlehre aus gehärtetem Stahl fein poliert einzeln verpackt	Wire and Drill gauge hardened steel individually packed	Jauges millimétriques en acier trempé finement poli emballées à l'unité

▸ mm ◂	◢ mm	№	gr
	0,1	**2652 110**	195



Rollmaß Stahlscheibe beidseitig mm-Teilung Handgriff aus Holz einzeln verpackt	Disc gauge steel disc with mm graduation 500 mm circumference wooden handle	Rouleaux de mesure avec disque gradué disque en acier, graduation en mm sur les deux faces poignée emballés à l'unité

⟳ mm	⧗ mm	№	gr
500	3	**2654 128**	25

▸ mm ◂	Messbereich	Range	Capacité
Ø mm	Querschnitt	Section	Section
◢ mm	Steigung	Stepped	Pas
⧗ mm	Stärke	Thickness	Epaisseur

HOREX®
Lehren Gauges Calibres



ISO – Gewindeanzeiger Filetor zum Ablesen aller Bestimmungen eines Gewindes einzeln verpackt	Thread Convertor "FILETOR" for direct reading of all neccessary details of threads individually packed	Indicateurs de filetages Filetor pour lecture directe de toutes les normes et terminologie d'un filetage avec diamètre du noyau emballés à l'unité

◂ mm ▸		№	gr
Kunststoffgehäuse	**Plastic cover**	**Boîtier en plastique**	
60 x 30 x 110		**2656 601**	100



ISO – Toleranzschlüssel Tolerator direkte Ablesung aller Toleranzwerte einzeln verpackt	ISO Tolerance Indicator table of 6400 tolerance values individually packed	Indicateurs de tolérances Tolerator 6400 données de tolérances emballés à l'unité

◂ mm ▸		№	gr
Kunststoffgehäuse	**Plastic cover**	**Boîtier en plastique**	
60 x 30 x 110		**2658 601**	100



Convertor Umrechner direkte Ablesung von Zoll auf Millimeter einzeln verpackt	mm / inch Converter converts mm values into inches individually packed	Appareils de conversion Convertor pouces en mm emballés à l'unité

👁	❜	№	gr
Zoll / mm	3,4	**2660 601**	180



Teleskoplehren Messflächen gehärtet u. geschliffen andere Teile Messing verchromt einzeln verpackt	Telescopic Gauges surfaces hardened and ground individually packed	Télescopes surfaces trempées et rectifiées autres pièces en laiton chromé emballés à l'unité

▸ mm ◂	SET	№	gr
	-	**2664 389**	20
-31,7	-	**2664 390**	25
31,7-53,9	-	**2664 391**	45
	-	**2664 392**	90
	-	**2664 393**	110
	6-teilig	**2664 394**	500

⟳ mm	Umfang	Circumference	Périmètre
👁	Ablesung	Reading	Lecture
❜	Stellung nach Komma	Digits after comma	Chiffres après la virgule
★	Güteklasse	Grade	Classe



Endmaßsätze
DIN EN ISO 3650
aus legiertem Stahl
einzeln verpackt

Gauge Block Sets
, 1 and 2
special steel
individually packed

Jeux de cales étalon
DIN EN ISO 3650
acier allié
emballés à l'unité

SET	★	№	gr
32	0	**2662 101**	2200
32	1	**2662 102**	2200
32	2	**2662 103**	2200
47	0	**2662 104**	3100
47	1	**2662 105**	3100
47	2	**2662 106**	3100
87	0	**2662 107**	4650
87	1	**2662 108**	4650
87	2	**2662 109**	4650
103	0	**2662 110**	4750
103	1	**2662 111**	4750
103	2	**2662 112**	4750



Endmaßsätze
europäisches Qualitätsprodukt
aus legiertem Stahl
DIN EN ISO 3650
Inklusive Werksprotokoll

Gauge Block Sets
high class European quality
special steel
DIN EN ISO 3650
manufacturers certificate

Jeux de cales étalons
fabrication européenne
acier spécial
DIN EN ISO 3650
avec certificat d'usine

SET	★	№	gr
32	0	**2661 101**	2200
32	1	**2661 102**	2200
32	2	**2661 103**	2200
47	0	**2661 104**	3100
47	1	**2661 105**	3100
47	2	**2661 106**	3100
87	0	**2661 107**	4650
87	1	**2661 108**	4650
87	2	**2661 109**	4650
103	0	**2661 110**	4750
103	1	**2661 111**	4750
103	2	**2661 112**	4750
112	0	**2661 113**	0000
112	1	**2661 114**	0000
112	2	**2661 115**	0000
122	0	**2661 116**	0000
122	1	**2661 117**	0000
122	2	**2661 118**	0000

★ Güteklasse Grade Classe



HOREX®
Lehren Gauges Calibres

Einzel-Parallel-Endmaße
legierter Stahl
DIN EN ISO 3650

Individual Gauge Blocks
special steel
DIN EN ISO 3650

Cales étalons à l'unité
acier spécial
DIN EN ISO 3650

mm	★	№
0,5	0	**2663 001**
	0	**2663 002**
1	0	**2663 003**
2	0	**2663 004**
3	0	**2663 005**
4	0	**2663 006**
5	0	**2663 007**
6	0	**2663 008**
7	0	**2663 009**
8	0	**2663 010**
9	0	**2663 011**
1	0	**2663 012**
3	0	**2663 013**
4	0	**2663 014**
5	0	**2663 015**
6	0	**2663 016**
7	0	**2663 017**
8	0	**2663 018**
9	0	**2663 019**
1,1	0	**2663 020**
1,11	0	**2663 021**
1,12	0	**2663 022**
1,13	0	**2663 023**
1,14	0	**2663 024**
1,15	0	**2663 025**
1,16	0	**2663 026**
1,17	0	**2663 027**
1,18	0	**2663 028**
1,19	0	**2663 029**
1,2	0	**2663 030**
1,21	0	**2663 031**
1,22	0	**2663 032**
1,23	0	**2663 033**
1,24	0	**2663 034**
1,25	0	**2663 035**
1,26	0	**2663 036**
1,27	0	**2663 037**
1,28	0	**2663 038**
1,29	0	**2663 039**
1,3	0	**2663 040**
1,31	0	**2663 041**
1,32	0	**2663 042**
1,33	0	**2663 043**
1,34	0	**2663 044**
1,35	0	**2663 045**
1,36	0	**2663 046**
1,37	0	**2663 047**
1,38	0	**2663 048**
1,39	0	**2663 049**
1,4	0	**2663 050**
1,41	0	**2663 051**
1,42	0	**2663 052**
1,43	0	**2663 053**
1,44	0	**2663 054**
1,45	0	**2663 055**



Einzel-Parallel-Endmaße
legierter Stahl
DIN EN ISO 3650

Individual Gauge Blocks
special steel
DIN treated ISO 3650

Cales étalons à l'unité
acier spécial
DIN EN ISO 3650

mm	★	№
1,46	0	**2663 056**
1,47	0	**2663 057**
1,48	0	**2663 058**
1,49	0	**2663 059**
	0	**2663 060**
1,6	0	**2663 061**
1,7	0	**2663 062**
1,8	0	**2663 063**
1,9	0	**2663 064**
	0	**2663 065**
2,5	0	**2663 066**
	0	**2663 067**
3,5	0	**2663 068**
	0	**2663 069**
4,5	0	**2663 070**
	0	**2663 071**
5,5	0	**2663 072**
	0	**2663 073**
6,5	0	**2663 074**
	0	**2663 075**
7,5	0	**2663 076**
	0	**2663 077**
8,5	0	**2663 078**
	0	**2663 079**
9,5	0	**2663 080**
10	0	**2663 081**
11	0	**2663 082**
12	0	**2663 083**
13	0	**2663 084**
14	0	**2663 085**
15	0	**2663 086**
20	0	**2663 087**
25	0	**2663 088**
30	0	**2663 089**
35	0	**2663 090**
40	0	**2663 091**
50	0	**2663 092**
60	0	**2663 093**
70	0	**2663 094**
80	0	**2663 095**
90	0	**2663 096**
100	0	**2663 097**
0,5	1	**2663 101**
	1	**2663 102**
1	1	**2663 103**
2	1	**2663 104**
3	1	**2663 105**
4	1	**2663 106**
5	1	**2663 107**
6	1	**2663 108**
7	1	**2663 109**
8	1	**2663 110**
9	1	**2663 111**
1	1	**2663 112**
3	1	**2663 113**
4	1	**2663 114**
5	1	**2663 115**

HOREX®
Lehren Gauges Calibres



Einzel-Parallel-Endmaße
legierter Stahl
DIN EN ISO 3650

Individual Gauge Blocks
special steel
DIN EN ISO 3650

Cales étalons à l'unité
acier spécial
DIN EN ISO 3650

mm	★	№
6	1	**2663 116**
7	1	**2663 117**
8	1	**2663 118**
9	1	**2663 119**
1,1	1	**2663 120**
1,11	1	**2663 121**
1,12	1	**2663 122**
1,13	1	**2663 123**
1,14	1	**2663 124**
1,15	1	**2663 125**
1,16	1	**2663 126**
1,17	1	**2663 127**
1,18	1	**2663 128**
1,19	1	**2663 129**
1,2	1	**2663 130**
1,21	1	**2663 131**
1,22	1	**2663 132**
1,23	1	**2663 133**
1,24	1	**2663 134**
1,25	1	**2663 135**
1,26	1	**2663 136**
1,27	1	**2663 137**
1,28	1	**2663 138**
1,29	1	**2663 139**
	1	**2663 140**
1,31	1	**2663 141**
1,32	1	**2663 142**
1,33	1	**2663 143**
1,34	1	**2663 144**
1,35	1	**2663 145**
1,36	1	**2663 146**
1,37	1	**2663 147**
1,38	1	**2663 148**
1,39	1	**2663 149**
	1	**2663 150**
1,41	1	**2663 151**
1,42	1	**2663 152**
1,43	1	**2663 153**
1,44	1	**2663 154**
1,45	1	**2663 155**
1,46	1	**2663 156**
1,47	1	**2663 157**
1,48	1	**2663 158**
1,49	1	**2663 159**
1,5	1	**2663 160**
1,6	1	**2663 161**
1,7	1	**2663 162**
1,8	1	**2663 163**
1,9	1	**2663 164**
	1	**2663 165**
2,5	1	**2663 166**
	1	**2663 167**
3,5	1	**2663 168**
	1	**2663 169**
4,5	1	**2663 170**
	1	**2663 171**
5,5	1	**2663 172**



Einzel-Parallel-Endmaße
legierter Stahl
DIN EN ISO 3650

Individual Gauge Blocks
special steel
DIN EN ISO 3650

Cales étalons à l'unité
acier spécial
DIN EN ISO 3650

mm	★	№
	1	**2663 173**
6,5	1	**2663 174**
	1	**2663 175**
7,5	1	**2663 176**
	1	**2663 177**
8,5	1	**2663 178**
	1	**2663 179**
9,5	1	**2663 180**
10	1	**2663 181**
11	1	**2663 182**
12	1	**2663 183**
13	1	**2663 184**
14	1	**2663 185**
15	1	**2663 186**
20	1	**2663 187**
25	1	**2663 188**
30	1	**2663 189**
35	1	**2663 190**
40	1	**2663 191**
50	1	**2663 192**
60	1	**2663 193**
70	1	**2663 194**
80	1	**2663 195**
90	1	**2663 196**
100	1	**2663 197**
	2	
0,5	2	**2663 201**
	2	**2663 202**
1	2	**2663 203**
2	2	**2663 204**
3	2	**2663 205**
4	2	**2663 206**
5	2	**2663 207**
6	2	**2663 208**
7	2	**2663 209**
8	2	**2663 210**
9	2	**2663 211**
1	2	**2663 212**
3	2	**2663 213**
4	2	**2663 214**
5	2	**2663 215**
6	2	**2663 216**
7	2	**2663 217**
8	2	**2663 218**
9	2	**2663 219**
1,1	2	**2663 220**
1,11	2	**2663 221**
1,12	2	**2663 222**
1,13	2	**2663 223**
1,14	2	**2663 224**
1,15	2	**2663 225**
1,16	2	**2663 226**
1,17	2	**2663 227**
1,18	2	**2663 228**
1,19	2	**2663 229**
1,2	2	**2663 230**
1,21	2	**2663 231**

HOREX®

Lehren | Gauges | Calibres



Einzel-Parallel-Endmaße
legierter Stahl
DIN EN ISO 3650

Individual Gauge Blocks
special steel
DIN EN ISO 3650

Cales étalons à l'unité
acier spécial
DIN EN ISO 3650

mm	★	№
1,22	2	**2663 232**
1,23	2	**2663 233**
1,24	2	**2663 234**
1,25	2	**2663 235**
1,26	2	**2663 236**
1,27	2	**2663 237**
1,28	2	**2663 238**
1,29	2	**2663 239**
1,3	2	**2663 240**
1,31	2	**2663 241**
1,32	2	**2663 242**
1,33	2	**2663 243**
1,34	2	**2663 244**
1,35	2	**2663 245**
1,36	2	**2663 246**
1,37	2	**2663 247**
1,38	2	**2663 248**
1,39	2	**2663 249**
1,4	2	**2663 250**
1,41	2	**2663 251**
1,42	2	**2663 252**
1,43	2	**2663 253**
1,44	2	**2663 254**
1,45	2	**2663 255**
1,46	2	**2663 256**
1,47	2	**2663 257**
1,48	2	**2663 258**
1,49	2	**2663 259**
1,5	2	**2663 260**
1,6	2	**2663 261**
1,7	2	**2663 262**
1,8	2	**2663 263**
1,9	2	**2663 264**
	2	**2663 265**
2,5	2	**2663 266**
	2	**2663 267**
3,5	2	**2663 268**
	2	**2663 269**
4,5	2	**2663 270**
	2	**2663 271**
5,5	2	**2663 272**
	2	**2663 273**
6,5	2	**2663 274**
	2	**2663 275**
7,5	2	**2663 276**
	2	**2663 277**
8,5	2	**2663 278**
	2	**2663 279**
9,5	2	**2663 280**
10	2	**2663 281**
11	2	**2663 282**
12	2	**2663 283**
13	2	**2663 284**
14	2	**2663 285**
15	2	**2663 286**
20	2	**2663 287**



Einzel-Parallel-Endmaße legierter Stahl DIN EN ISO 3650	Individual Gauge Blocks special steel DIN EN ISO 3650	Cales étalons à l'unité acier spécial DIN EN ISO 3650

mm	★	№
25	2	**2663 288**
30	2	**2663 289**
35	2	**2663 290**
40	2	**2663 291**
50	2	**2663 292**
60	2	**2663 293**
70	2	**2663 294**
80	2	**2663 295**
90	2	**2663 296**
100	2	**2663 297**

★	Güteklasse	Grade	Classe

HOREX®
Lehren Gauges Calibres



Grenzlehrdorne Toleranz und Abmaße nach DIN 7162 und DIN 7164 Passung H 7 Spezialstahl gehärtet	Plug Gauges tolerances according DIN 7162 and DIN 7164 tolerance H7 special hardened steel	Tampons lisses tolérance selon DIN 7162 et DIN 7164 ajustement H 7 acier spécial trempé

▸ mm ◂	№
2	**2667 101**
3	**2667 102**
4	**2667 103**
5	**2667 104**
6	**2667 105**
7	**2667 106**
8	**2667 107**
9	**2667 108**
10	**2667 109**
11	**2667 110**
12	**2667 111**
13	**2667 112**
14	**2667 113**
15	**2667 114**
16	**2667 115**
17	**2667 116**
18	**2667 117**
19	**2667 118**
20	**2667 119**
21	**2667 120**
22	**2667 121**
23	**2667 122**
24	**2667 123**
25	**2667 124**
26	**2667 125**
27	**2667 126**
28	**2667 127**
30	**2667 128**
32	**2667 129**
33	**2667 130**
34	**2667 131**
35	**2667 132**
36	**2667 133**
37	**2667 134**
38	**2667 135**
40	**2667 136**
42	**2667 137**
44	**2667 138**
45	**2667 139**
46	**2667 140**
47	**2667 141**
48	**2667 142**
50	**2667 143**
52	**2667 144**
55	**2667 145**
60	**2667 146**
65	**2667 147**
70	**2667 148**
75	**2667 149**
80	**2667 150**
85	**2667 151**
90	**2667 152**
95	**2667 153**
100	**2667 154**



Einstellringe
DIN 2250 C

Setting Rings
DIN 2250 C

Bagues lisses
DIN 2250 C

mm	№
3	**2665 101**
3,5	**2665 102**
4	**2665 103**
4,5	**2665 104**
5	**2665 105**
6	**2665 106**
7	**2665 107**
8	**2665 108**
9	**2665 109**
10	**2665 110**
11	**2665 111**
12	**2665 112**
12,5	**2665 113**
13	**2665 114**
14	**2665 115**
15	**2665 116**
16	**2665 117**
17	**2665 118**
17,5	**2665 119**
18	**2665 120**
19	**2665 121**
20	**2665 122**
22	**2665 123**
24	**2665 124**
25	**2665 125**
26	**2665 126**
28	**2665 127**
30	**2665 128**
32	**2665 129**
34	**2665 130**
36	**2665 131**
38	**2665 132**
40	**2665 133**
42	**2665 134**
44	**2665 135**
45	**2665 136**
46	**2665 137**
50	**2665 138**
55	**2665 139**
60	**2665 140**
65	**2665 141**
70	**2665 142**
75	**2665 143**
80	**2665 144**
85	**2665 145**
90	**2665 146**
95	**2665 147**
100	**2665 148**
125	**2665 149**
175	**2665 150**
225	**2665 151**
275	**2665 152**

HOREX®
Lehren Gauges Calibres







Grenzgewindelehrdorn
metrisches ISO-Regelgewinde
DIN 13
Lehrenstahl gehärtet
Passung 6H

GO/NOGO Thread Plug Gauges
metric ISO-threads DIN 13
special hardened steel
tolerance 6H

Tampons filetés entre / n' entre pas
filetage à pas ISO metrique DIN 13
acier spécial trempé
ajustement 6H

Gutgewindelehrring
Lehrenstahl gehärtet
Passung 6g

GO Thread Ring Gauge
special hardened steel
tolerance 6g

Bagues filetées entre
acier spécial trempé
ajustement 6g

Ausschussgewindelehrring
Lehrenstahl gehärtet
Passung 6g

NOGO Thread Ring Gauge
special hardened steel
tolerance 6g

Bagues filetées n'entre pas
acier spécial trempé
ajustement 6g

M	Grenzgewindelehrdorn GO/NOGO Thread Plug Gauges Tampons filetés entre / n'entre pas №	Gutgewindelehrring GO Thread Ring Gauge Bagues filetées entre №	Ausschussgewindelehrring NOGO Thread Ring Gauge Bagues filetées n'entre pas №
	2668 001 auf Anfrage	**2668 501 auf Anfrage**	**2668 601 auf Anfrage**
1,4	**2668 002 auf Anfrage**	**2668 502 auf Anfrage**	**2668 602 auf Anfrage**
1,6	**2668 003 auf Anfrage**	**2668 503 auf Anfrage**	**2668 603 auf Anfrage**
	2668 004	**2668 504**	**2668 604**
2,5	**2668 005**	**2668 505**	**2668 605**
	2668 006	**2668 506**	**2668 606**
3,5	**2668 007**	**2668 507**	**2668 607**
	2668 008	**2668 508**	**2668 608**
	2668 009	**2668 509**	**2668 609**
	2668 010	**2668 510**	**2668 610**
	2668 011	**2668 511**	**2668 611**
10	**2668 012**	**2668 512**	**2668 612**
12	**2668 013**	**2668 513**	**2668 613**
14	**2668 014**	**2668 514**	**2668 614**
16	**2668 015**	**2668 515**	**2668 615**
18	**2668 016**	**2668 516**	**2668 616**
20	**2668 017**	**2668 517**	**2668 617**
22	**2668 018**	**2668 518**	**2668 618**
24	**2668 019**	**2668 519**	**2668 619**
27	**2668 020**	**2668 520**	**2668 620**
30	**2668 021**	**2668 521**	**2668 621**
33	**2668 022**	**2668 522**	**2668 622**
36	**2668 023**	**2668 523**	**2668 623**
42	**2668 024**	**2668 524**	**2668 624**
45	**2668 025**	**2668 525**	**2668 625**
48	**2668 026**	**2668 526**	**2668 626**



Einzelradienlehren
Werksnorm
aus Stahl
ungehärtet
fein geschliffen
für Innen- und Außenradien

Individual Radius Gauges
factory standard
special steel
fine ground
for internal and external radius

Jauges à rayons
norme d'usine
acier spécial
non trempé
pour rayons intérieurs et extérieurs

Radius / radius/ rayon ▸ mm ◂	№
0,5	**2621 103**
0,6	**2621 104**
0,7	**2621 105**
0,8	**2621 106**
0,9	**2621 107**
	2621 108
1,5	**2621 109**
	2621 110
2,5	**2621 111**
	2621 112
3,5	**2621 113**
	2621 114
4,5	**2621 115**
	2621 116
5,5	**2621 117**
	2621 118
6,5	**2621 119**
	2621 120
7,5	**2621 121**
	2621 122
8,5	**2621 123**
	2621 124
9,5	**2621 125**
	2621 126
10,5	**2621 127**
	2621 128
11,5	**2621 129**
	2621 130
12,5	**2621 131**
	2621 132
13,5	**2621 133**
	2621 134
14,5	**2621 135**
	2621 136
15,5	**2621 137**
	2621 138
16,5	**2621 139**
	2621 140
17,5	**2621 141**
	2621 142
18,5	**2621 143**
	2621 144
19,5	**2621 145**
	2621 146
	2621 147
	2621 148
	2621 149
	2621 150

HOREX®
Lehren Gauges Calibres



Einzelradienlehren
Werksnorm
aus Stahl
ungehärtet
fein geschliffen
für Innen- und Außenradien

Individual Radius Gauges
factory standard
special steel
fine ground
for internal and external radius

Jauges à rayons
norme d'usine
acier spécial
non trempé
pour rayons intérieurs et extérieurs

Radius/ radius/ rayon ▸ mm ◂	№
	2621 151
	2621 152
	2621 153
	2621 154
	2621 155
	2621 156
	2621 157
	2621 158
	2621 159
	2621 160
	2621 161
	2621 162
	2621 163
	2621 164
	2621 165
	2621 166
	2621 167
	2621 168
	2621 169
	2621 170
	2621 171
	2621 172
	2621 173
	2621 174
	2621 175
	2621 176
	2621 177
	2621 178
	2621 179
	2621 180
	2621 181
	2621 182
	2621 183
	2621 184
	2621 185
	2621 186