

# HOREX®

## Aktion

vom 01.08.2011

Solange Vorrat reicht.

## Promotion


from 01.08.2011

While stocks last.

## Promotion

du 01.08.2011

Sous réserve de ventes.



### Digitaler Taschenmessschieber Schutzart IP 67

DIN 862

aus rostfreiem Stahl, gehärtet  
Feststellschraube

4-fach Messung

Kreuzspitzen

Ein/Aus-, Null- und mm/Inch Taste

LCD-Anzeige 10 mm

Batterie 3 Volt CR 2032

Lieferung im Etui

### Pocket vernier caliper, digital Protection class IP 67

Accuracy according to DIN 862

Stainless steel, hardened  
Locking screw

Four way measurement

Inside cross points

On/off switch, zero setting,  
mm/inch conversion

LCD-Display with 10 mm digits

Battery 3 Volt CR 2032

Supplied in: Fitted case

### Pied à coulisse de poche digital indice de protection IP 67

DIN 862

en inox, trempé  
avec vis de blocage

4 fonctions

avec pointes croisées


avec marche/arrêt, mise à zéro  
et mm/inch

hauteur de l'affichage 10 mm

pile 3 volt CR 2032

livraison en étui

► mm ◀	▶ mm	mm	inch	№	€
150	40 mm	0,01 mm	.0005	2214 716	99,00
200	50 mm	0,01 mm	.0005	2214 718	149,00
300	60 mm	0,01 mm	.0005	2214 722	199,00



### Taschenmessschieber digital

DIN 862

aus rostfreiem Stahl, gehärtet  
Feststellschraube

4-fach Messung

Kreuzspitzen

Ein/Aus-, Null- und mm/Inch Taste

LCD-Anzeige 10 mm

Batterie 1,5 Volt, Typ 357

Lieferung im Etui

### Pocket vernier caliper, digital

Accuracy according to DIN 862

Stainless steel, hardened  
Locking screw

Four way measurement

Inside cross points

On/off switch, zero setting  
mm/inch conversion

LCD-Display with 10 mm digits

Battery 1,5 Volt, type 357

Supplied in: Fitted case

### Pied à coulisse de poche digital

DIN 862

en inox, trempé  
avec vis de blocage

4 fonctions

avec pointes croisées


avec marche/arrêt, mise à zéro  
et mm/inch

hauteur de l'affichage 10 mm

pile 1,5 volt, type 357

livraison en étui

► mm ◀	▶ mm	mm	inch	№	€
150	40 mm	0,01 mm	.0005	2211 216	39,00
200	50 mm	0,01 mm	.0005	2211 218	65,00
300	60 mm	0,01 mm	.0005	2211 222	128,00



### Taschenmessschieber digital mit Solarzelle

DIN 862

aus rostfreiem Stahl, gehärtet  
Feststellschraube

4-fach Messung

Kreuzspitzen

Ein/Aus-, Null- und mm/Inch Taste

LCD-Anzeige 8 mm

Lieferung im Etui

### Pocket vernier caliper, digital with solar cell

Accuracy according to DIN 862

Stainless steel, hardened  
Locking screw

Four way measurement

Inside cross points

On/off switch, zero setting,  
mm/inch conversion

LCD-Display with 8 mm digits

Supplied in: Fitted case

### Pied à coulisse de poche digital solaire

DIN 862

en inox, trempé  
avec vis de blocage

4 fonctions


avec pointes croisées

avec marche/arrêt, mise à zéro  
et mm/inch

hauteur de l'affichage 8 mm

livraison en étui

► mm ◀	▶ mm	mm	inch	№	€
150	40 mm	0,01 mm	.0005	2211 782	50,00



**Taschenmessschieber digital mit Absolutmessung**

DIN 862  
aus rostfreiem Stahl, gehärtet  
Feststellschraube  
4-fach Messung  
Kreuzspitzen  
Ein/Aus-, Null- und mm/Inch Taste  
LCD-Anzeige 8 mm  
Batterie 3 Volt 1632  
Lieferung im Etui


**Pocket vernier caliper, digital with absolute measurement**

Accuracy according to DIN 862  
Stainless steel, hardened  
Locking screw  
Four way measurement  
Inside cross points  
On/off switch, zero setting, mm/inch conversion  
LCD-Display with 8 mm digits  
Battery 3 Volt 1632  
Supplied in: Fitted case

**Pied à coulisse de poche digital avec fonction absolue**

DIN 862  
en inox, trempé  
avec vis de blocage  
4 fonctions  
avec pointes croisées  
avec marche/arrêt, mise à zéro et mm/inch  
hauteur de l'affichage 8 mm  
pile 3 volt 1632  
livraison en étui

► mm ◀	▼ mm	mm	inch	No	€
150	40 mm	0,01 mm	.0005	2211 784	42,00



**Tiefenmessschieber digital Schutzklasse IP 67**

DIN 862  
aus rostfreiem Stahl, gehärtet  
Feststellschraube  
Ein/Aus-, Null- und mm/Inch Taste  
Batterie 3 Volt CR 2032  
Lieferung im Etui


**Depth gauge, digital Protection class IP 67**

Accuracy according to DIN 862  
Stainless steel, hardened  
Locking screw  
On/off switch, zero setting, mm/inch conversion  
Battery 3 Volt CR 2032  
Supplied in: Fitted case

**Jauge de profondeur digitale indice de protection IP 67**

DIN 862  
en inox, trempé  
avec vis de blocage  
avec marche/arrêt, mise à zéro et mm/inch  
pile 3 volt CR 2032  
livraison en étui

► mm ◀	▼ mm	mm	inch	No	€
200	100 mm	0,01 mm	.0005	2265 718	139,00
300	100 mm	0,01 mm	.0005	2265 722	198,00



**Werkstattmessschieber digital Schutzklasse IP 66**

Genauigkeit nach Werksnorm  
aus rostfreiem Stahl, gehärtet  
Feststellschraube  
Messerspitzen  
Feineinstellung  
LCD-Anzeige  
Ein/Aus-, Null- und mm/Inch Taste  
Batterie 3 Volt CR 2032  
Lieferung im Etui


**Workshop caliper, digital Protection class IP 66**

Factory standard  
Stainless steel, hardened  
Locking screw  
Knife points  
Fine adjustment  
LCD-Display  
On/off switch, zero setting, mm/inch conversion  
Battery 3 Volt CR 2032  
Supplied in: Fitted case

**Pied à coulisse digital indice de protection IP 66**

précision selon la norme d'usine  
en inox, trempé  
avec vis de blocage  
avec pointes  
avec réglage fin  
avec affichage haut  
marche/arrêt, mm/inch et mise à zéro  
pile 3 volt CR 2032  
livraison en étui

► mm ◀	▼ mm	mm	inch	⌀	No	€
300	100 mm	0,01 mm	.0005	0,05 mm	2272 722	228,00
500	150 mm	0,01 mm	.0005	0,05 mm	2272 728	322,00
600	150 mm	0,01 mm	.0005	0,12 mm	2272 730	415,00
1000	150 mm	0,01 mm	.0005	0,12 mm	2272 734	592,00



**Werkstattmessschieber digital Schutzklasse IP 66**

Genauigkeit nach Werksnorm  
aus rostfreiem Stahl, gehärtet  
Feststellschraube  
ohne Messerspitzen  
Feineinstellung  
LCD-Anzeige  
Ein/Aus-, Null- und mm/Inch Taste  
Batterie 3 Volt CR 2032  
Lieferung im Etui


**Workshop caliper, digital Protection class IP 66**

Factory standard  
Stainless steel, hardened  
Locking screw  
without knife points  
Fine adjustment  
LCD-Display  
On/off switch, zero setting, mm/inch conversion  
Battery 3 Volt CR 2032  
Supplied in: Fitted case

**Pied à coulisse digital indice de protection IP 66**

précision selon la norme d'usine  
en inox, trempé  
avec vis de blocage  
sans pointes  
avec réglage fin  
avec affichage haut  
marche/arrêt, mm/inch et mise à zéro  
pile 3 volt CR 2032  
livraison en étui

► mm ◀	▼ mm	mm	inch	⌀	No	€
300	100 mm	0,01	.0005	0,05 mm	2273 722	143,00
500	150 mm	0,01	.0005	0,05 mm	2273 728	276,00
600	150 mm	0,01	.0005	0,12 mm	2273 730	360,00
1000	150 mm	0,01	.0005	0,12 mm	2273 734	513,00



### Millimeter-Lochlehre

Millimeter-Lochlehre aus gehärtetem Stahl, fein poliert.  
Lieferung einzeln verpackt

### Drill an steel wire gauge (millimeter)

hardened steel  
high polished finish  
individually packed

### Jauge millimétrique

en acier trempé, finement poli  
livraison: emballé à l'unité

► mm ◀

3,0 - 10,0

NO

2652 115

€

60,00



### Parallelunterlagen Set

Werksnorm  
aus Spezialstahl, gehärtet  
paarweise fein geschliffen  
Parallelität 0,010 mm  
Tol. ± 0,005 mm  
Lieferung im Holzetui

### Parallel set

Factory standard  
Special steel, hardened  
finely grounded in pairs  
parallelism 0,010 mm  
tolerance ± 0,005 mm  
Supplied in: wooden case

### Jeu de cales parallèles

norme d'usine  
en acier spécial, trempé  
finement rectifiées par paire  
parallélité 0,010 mm  
tolérance ± 0,005 mm  
livraison dans un coffret en bois

► mm ◀

SET

□ mm

⊕

NO

€

► mm ◀	SET	□ mm	⊕	NO	€
100	9	10-42x4	0,005 mm	2460 101	109,00
160	9	10-42x4	0,005 mm	2460 103	149,00
120	12	14-40x10	0,005 mm	2460 105	179,00
150	14	14-40x10	0,005 mm	2460 106	198,00
100	20	2-24	0,005 mm	2460 107	248,00
125	24	8-42	0,005 mm	2460 108	296,00
150	24	8-42	0,005 mm	2460 109	336,00



### Innenfeinmessgeräte

Werksnorm  
Gerätehalter mattverchromt  
mit Messuhr  
Ablesung 0,01 mm  
Lieferung im Etui

### Small Hole Bore Gauge

Factory standard  
holder satin chrome finished  
with dial gauge  
reading 0,01 mm  
Supplied in: fitted case

### Vérificateur d'alésage

norme d'usine  
support chromé mat  
avec comparateur  
lecture 0,01 mm  
livraison en étui

► mm ◀

Type

⊕

NO

€

► mm ◀	Type	⊕	NO	€
6-10	A	0,02 mm	2732 110	139,00
10-18	B	0,02 mm	2732 112	99,00
18-35	B	0,02 mm	2732 114	99,00
35-50	C	0,02 mm	2732 116	99,00
50-100	C	0,02 mm	2732 118	99,00
50-160	C	0,02 mm	2732 120	99,00
160-250	C	0,02 mm	2732 122	109,00
250-450	C	0,02 mm	2732 124	119,00

C

B

A



Messbereich

Schnabellänge

Ablesung mm / inch

Abmessung

Genauigkeit

Wiederholgenauigkeit

Satz Inhalt Geräte

Range

Length of jaws

Reading mm / inch

Dimensions

Accuracy

Repeatability

Contents

Capacité

Longueur des becs

Lecture mm / inch

Dimension

Précision

Précision de répétition

Contenu



**Grenzlehrdornsatz 7-teilig**  
DIN 2245  
aus gehärtetem Lehenstahl  
Gut- und Ausschuss  
Passung H7  
Lieferung im Holzetui

**Plug gauge set in 7 parts**  
DIN 2245  
hardened special steel  
Go and no go  
seat H7  
supplied in: wooden case

**Jeu de 7 tampons**  
DIN 2245  
en acier trempé  
côté entre et n'entre pas  
pas H7  
livraison en coffret bois

► mm ◀  
3-12 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm)

**№** **€**  
**2667 910** **119,00**




**Gewindegrenzlehrdornsatz 7-teilig**  
DIN 13  
aus gehärtetem Lehenstahl  
Metrisches ISO Regelgewinde  
Gut- und Ausschuss  
Passung 6H  
Lieferung im Holzetui

**Thread plug gauge set, in 7 parts**  
DIN 13  
hardened special steel  
metric ISO fine pitch thread  
Go and no go  
seat 6H  
supplied in: wooden case

**Jeu de 7 tampons filetés**  
DIN 13  
en acier trempé  
filetage ISO métrique  
côté entre et n'entre pas  
pas 6H  
livraison en coffret bois

► mm ◀  
M3-M12 (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12)

**№** **€**  
**2668 912** **189,00**




**Gewidegutlehringsatz 7-teilig**  
DIN 13  
aus gehärtetem Lehenstahl  
Metrisches ISO Regelgewinde  
Passung 6g  
Lieferung im Holzetui

**Go thread ring gauge set in 7 parts**  
DIN 13  
hardened special steel  
metric ISO fine pitch thread  
seat 6g  
supplied in: wooden case

**Jeu de 7 bagues filetéés entre**  
DIN 13  
en acier trempé  
pas ISO métrique  
pas 6g  
livraison en coffret bois

► mm ◀  
M3-M12 (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12)

**№** **€**  
**2668 952** **189,00**



**Gewideausschusslehringsatz 7-teilig**  
DIN 13  
aus gehärtetem Lehenstahl  
Metrisches ISO Regelgewinde  
Passung 6g  
Lieferung im Holzetui

**No Go thread ring gauge set in 7 parts**  
DIN 13  
hardened special steel  
metric ISO fine pitch thread  
seat 6g  
supplied in: wooden case

**Jeu de 7 bagues filetéés n'entre pas**  
DIN 13  
en acier trempé  
pas ISO métrique  
pas 6g  
livraison en coffret bois

► mm ◀  
M3-M12 (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12)

**№** **€**  
**2668 962** **189,00**

#### Wichtige Hinweise

- erforderliche Preis- und Konstruktionsänderungen bleiben ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten
- Abbildungen und Beschreibungen entsprechen dem Stand der Drucklegung
- Änderungen bleiben ohne Ankündigung ausdrücklich vorbehalten
- Abbildungen und Gewichte sind unverbindlich
- Lieferung ab Werk, exklusiv Verpackung
- Vertrieb ausschließlich über den Fachhandel
- genannte Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

© by Helios-Preisser Vertriebszentrum

#### Important notes

- We reserve the right to revise prices and alter designs as necessary, without notice
- Illustrations and descriptions are valid at the time of going to press
- We reserve the express right to introduce changes without notice
- Illustrations and wights are not binding
- All shipments are ex-works, exclusive of packing. Except where otherwise quoted
- Prices are exclusive of VAT
- Sales to authorised distributors only

© by Helios-Preisser Vertriebszentrum

#### Indications importantes

- Nous nous réservons le droit de modifier les prix ou détails de construction sans avertissement préalable
- Les illustrations et descriptions correspondent au standart technique au moment de l'impression
- Tous les prix s'entendent hors TVA
- Nous nous réservons le droit de modifier sans avertissement préalable
- Illustrations et poids sans engagement
- Les prix sont départ usine
- Vente exclusive par revendeurs

© by Helios-Preisser Vertriebszentrum

**Lieferung solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten.  
Delivery as long as stock lasts. Subject to being unsold.  
Livraison sous réserve de ventes.**